

Cartes de distribution des Xénarthres de Guyane


Depuis plus de 15 ans, nous réunissons les observations de mammifères réalisées par les naturalistes & scientifiques séjournant ou de passage (missions) en Guyane. En confrontant diverses sources de données (collections de tissus ou de specimens; inventaires dans les ZNIEFF; études sur la chasse de l'ONCFS; ..) et les observations patiemment collectées par des dizaines d'observateurs, les cartes de distribution des neuf espèces de Xénarthres ont pu être dressées, dans l'état de nos connaissances au 24-avril-2012.


Ces cartes sont probablement incomplètes, comme de vastes zones du centre ouest, de l'ouest, et du sud ont été trop peu explorées. Toutes les observations complémentaires sont les bienvenues, dès lors qu'elles précisent bien la localité, la date, et le nom de l'observateur (des notes supplémentaires de comportement sont aussi recherchées).

Tous nos remerciements vont aux dizaines de personnes dont la généreuse contribution a permis de réaliser ces cartes. Merci aussi aux listes « ornithoguyane » et « chiroguyane » de nous avoir permis d'utiliser leur diffusion pour les distraire de leurs bêtes à plumes ou à patagium.

François Catzeflis (CNRS, Montpellier) et Benoit de Thoisy (Association Kwata, Cayenne)

Note: sur les cartes, les localités proches (< 10 km) ont été fusionnées pour une meilleure visibilité.






*Cyclopes
didactylus*



Observations de Xenarthres
en Guyane
Bases de Données F. Catzefflis
& B. de Thoisy
24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
observateurs sans lesquels ces
cartes n'auraient pas pu être
réalisées.*


<i>Cyclopes didactylus</i> (Linné, 1758)
fourmilier myrmidon, myrmidon
lèche-main; likanou
silky or pygmy anteater
46 observations



Observations de Xenarthres
 en Guyane
 Bases de Données F. Catzefflis
 & B. de Thoisy
 24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
 observateurs sans lesquels ces
 cartes n'auraient pas pu être
 réalisées.*



<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linné, 1758
grand tamanoir, grand fourmilier
grand mirafroiti, tamanua
giant anteater
62 observations



Observations de Xenarthres
 en Guyane
 Bases de Données F. Catzefflis
 & B. de Thoisy
 24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
 observateurs sans lesquels ces
 cartes n'auraient pas pu être
 réalisées.*

<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linné, 1758)
fourmilier tamar noir, tamandua tetradactyle
Ti tamanwar; weti-wali
collared or southern tamandua
94 observations



Observations de Xenarthres
en Guyane
Bases de Données F. Catzefflis
& B. de Thoisy
24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
observateurs sans lesquels ces
cartes n'auraient pas pu être
réalisées.*


Cabassous unicinctus (Linné, 1758)

petit cabassou

ti cabassou; diki-diki

southern naked-tailed armadillo



25 observations



Observations de Xenarthres
 en Guyane
 Bases de Données F. Catzefflis
 & B. de Thoisy
 24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
 observateurs sans lesquels ces
 cartes n'auraient pas pu être
 réalisées.*

<i>Dasypus kappleri</i> Krauss, 1862
tatou de Kappler
tatou blanc, grand tatou
great long-nosed armadillo
26 observations



Observations de Xenarthres
en Guyane
Bases de Données F. Catzefflis
& B. de Thoisy
24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
observateurs sans lesquels ces
cartes n'auraient pas pu être
réalisées.*



Dasybus novemcinctus Linné, 1758

tatou à neuf bandes

tatou; tatu-kapasi

nine-banded long-nosed armadillo


52 observations



Observations de Xenarthres
 en Guyane
 Bases de Données F. Catzefflis
 & B. de Thoisy
 24-avril-2012

MERCI aux nombreux
 observateurs sans lesquels ces
 cartes n'auraient pas pu être
 réalisées.


<i>Priodontes maximus</i> (Kerr, 1792)
tatou géant
cabassou, gran cabassou
giant armadillo
24 observations



Observations de Xenarthres
 en Guyane
 Bases de Données F. Catzefflis
 & B. de Thoisy
 24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
 observateurs sans lesquels ces
 cartes n'auraient pas pu être
 réalisées.*

<i>Bradypus tridactylus</i> Linné, 1758
aï, paresseux à trois doigts
dos boulé; pikin-silou;
pale-throated three-toed sloth
71 observations



Observations de Xenarthres
en Guyane
Bases de Données F. Catzefflis
& B. de Thoisy
24-avril-2012

*MERCI aux nombreux
observateurs sans lesquels ces
cartes n'auraient pas pu être
réalisées.*

<i>Choloepus didactylus</i> (Linné, 1758)
unau, paresseux à deux doigts
gran-silou;
southern two-toed sloth
52 observations