

110
espèces
communes
des marais,
mangroves
et cordons
sableux
du littoral
de l'Île de
Cayenne

PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA FAUNE DES SALINES DE REMIRE- MONTJOLY

Oiseaux, mammifères & amphibiens

Maël DEWYNTER
Avril 2022



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

HÉRONS & AIGRETTES

GRANDE AIGRETTE

Ardea alba


Grand Héron



Bec orange
puissant



Lore vert



Adulte nuptial

AIGRETTE NEIGEUSE

Egretta thula

Pattes
noires



Lores
jaunes



Bec noir

Pattes bicolores
noires et jaunes

AIGRETTE BLEUE (plumages immatures)

Egretta caerulea

Juvenile blanc
(âge < 8 mois)



Immature en mue
(de 8 mois à 1 an)



Bec gris à
pointe noire



Pattes
verdâtres
à grises

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

HÉRONS & AIGRETTES



AIGRETTE BLEUE (plumage adulte) *Egretta caerulea*

Plumage adulte (> 1 an)



Bec gris à
pointe noire




Adulte nuptial
Lore bleu

Base du bec et
lores jaunes

AIGRETTE TRICOLEURE *Egretta tricolor*

Adulte internuptial



Pattes jaunes
ou verdâtres


Base du bec
et lores bleus

Adulte nuptial

Ventre
blanc

Pattes
roses

Immature
(de 8 mois à 1 an)



Pattes
verdâtres

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

IBIS


Adulte
nuptial

Bec noir

Adulte
internuptial
Bec chair

IBIS ROUGE

Eudocimus ruber



Immature

Ventre blanc


Pattes
dépassant
la queue



Pattes
ne dépassant pas
la queue

IBIS VERT

Mesembrinibis cayennensis



Adulte

Ventre sombre

Trapu et
court sur pattes

HÉRON STRIÉ

Butorides striata



Adulte

Juvenile

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MOUETTES & STERNES

MOUETTE ATRICILLE

Leucophaeus atricilla



Adulte
nuptial



Adulte
internuptial



Immature



STERNE ROYALE

Thalasseus maximus

Bec
orange

Adulte nuptial

Ailes grises



Adulte

Adulte internuptial



Immature

Bec
jaune

Immature

Ailes noires



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Mâle adulte

Entièrement noir




Immature

Femelle adulte

Tête blanche

Tête noire



FRÉGATE SUPERBE

Fregata magnificens

Survole la zone
mais ne se posent pas

BEC-EN-CISEAUX NOIR

Rynchops niger



Immature

Bec disproportionné
en forme de ciseaux

Adulte



Fend
l'eau

CANARD MUSQUÉ

Cairina moschata

Mâle adulte

Grands miroirs
blancs



Femelle adulte

Grand canard, très "lourd"
paraissant souvent tout
noir de loin
Forme sauvage du Canard
de Barbarie

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MARTIN-PÊCHEUR À VENTRE ROUX

Megaceryle torquata

Mâle
adulte

Femelle
adulte

Huppe
rabattue

Massif

Poitrine
gris bleuté

Ventre
entièrement
roux



Femelle
adulte

MARTIN-PÊCHEUR VERT

Chloroceryle americana

Mâle adulte

Poitrine
rousse

Deux bandes
vertes sur la
poitrine et le
ventre

Femelle adulte

JACAMAR VERT

Galbula galbula

Gorge
blanche

Mâle adulte

Gorge
rousse



Femelle
adulte

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

PERROQUETS

TOUI ÉTÉ

Forpus passerinus



CONURE CUIVRÉE

Eupsittula pertinax



AMAZONE AOUROU

Amazona amazonica



Bruyants en vol, souvent en formations rapprochées par deux (rarement par trois)

CAÏQUE À QUEUE COURTE

Graydidascalus brachyurus



Grands groupes bruyants en vol

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

COLIBRIS

ÉMERAUDE ORVERT

Chlorostilbon mellisugus

Queue
bleue

Bec noir,
bien droit

Mâle
adulte

Masque sombre

Queue
bleue

Dessous
entièrement
blanc gris

Femelle
adulte

Queue bleue avec
un fin liseré blanc

Bande blanche
sur la poitrine

Mandibule
rose

ARIANE DE LINNÉ

Chionomesa fimbriata

Point blanc
derrière l'œil

Queue bronze,
à marge blanche

ARIANE VERT-DORÉ

Chrysurnia leucogaster

Point blanc
derrière l'œil

Gorge, poitrine et
ventre blancs

Dessous
blanc pur

ERMITE HIRSUTE

Glaucis hirsutus

Long bec
courbe à
mandibule
jaune

Queue tricolore,
rousse, noire à
marge blanche

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

CACIQUE CUL-JAUNE

Cacicus cela



ANI DES PALÉTUVIERS

Crotophaga major

ANI À BEC LISSE

Crotophaga ani



Iris noir

Iris blanc

Bleu métallique

Queue très
longue aux
reflets
violacés

Œil rouge

Bec jaune

PETIT PIAYE

Coccyua minuta

Dos roux

Ventre
grisâtre

Se déplace souvent par
petits bonds à la manière
d'un écureuil dans la
végétation dense

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

PIC OUENTOU

Dryocopus lineatus

Mâle adulte



Lignes
blanches
courtes,
parallèles




PICUMNE DE BUFFON

Picumnus exilis

Très petit

Femelle
adulte



Mâle
adulte



Grand bec
ivoire droit

Gorge blanche

Femelle
adulte



GRIMPAR TALAPIOT

Dendroplex picus

Tête et nuque
ponctuées de
blanc



PIC PASSERIN

Dryobates passerinus

Mâle
adulte



Femelle
adulte



PIC DE CAYENNE

Colaptes punctigula

Joue blanche

Ventre
ponctué

Femelle
adulte



Mâle
adulte



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly




Gorge
"écailleuse"

Nuque
"écailleuse"

COLOMBE À QUEUE NOIRE

Columbina passerina



Tête gris-bleuté


Femelle
adulte

Mâle
adulte

COLOMBE ROUSSE

Columbina talpacoti

Corps très roux



Front gris

Contour de
l'oeil rouge

Contour de
l'oeil bleu

COLOMBE DE VERREAUX

Leptotila verreauxi

Rare sur le site

COLOMBE À FRONT GRIS

Leptotila rufaxilla



PIGEON ROUSSET

Patagioenas cayennensis

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Mâle
adulte

TANGARA À BEC D'ARGENT

Ramphocelus carbo

Mandibule
blanche

Femelle
et imm



TANGARA ÉVÈQUE

Thraupis episcopus

Dominante
gris-bleu



TANGARA DES PALMIERS

Thraupis palmarum

Dominante
vert-olive



TANGARA À GALONS BLANCS

Tachyphonus rufus

Mandibule claire

Tache blanche
discrète. Surtout
visible en vol

Mâle
adulte

Mâle imm

Patchwork de
roux et de noir

Femelle
adulte

Entièrement
rousse



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly



TODIROSTRE TACHÉTÉ

Todiostrom maculatum

VIRÉON À TÊTE CENDRÉE

Hylophilus pectoralis

Poitrine jaune
Flancs blancs



Tête gris
cendré

PARULINE JAUNE

Setophaga aestiva

Migratrice
Hivernante
Présence en Guyane de
septembre à mars



Immature
et femelle

CONIROSTRE BICOLORE


Conirostrum bicolor



Mâle
adulte

Gris bleuté

Pattes roses



SYNALLAXE À GORGE JAUNE

Certhiaxis cinnamomeus

Menton et gorge
jaunes

Calotte, dos et queue roux



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Adultes identiques



MOUCHEROLLE PIE

Fluvicola pica

MOUCHEROLLE À TÊTE BLANCHE

Arundinicola leucocephala

Mâle adulte



Femelle
et immature



MANAKIN AURÉOLE

Pipra aureola

Mâle immature



Femelle
et immature

Mâle
adulte

Mâle
adulte

ORGANISTE TÉITÉ

Euphonia violacea

Menton jaune

jaune



Femelle
et immature



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

BATARA RAYÉ

Thamnophilus doliatus

Mâle en alerte

Mâle adulte



Femelle adulte

BATARA HUPPÉ

Sakesphorus canadensis

Mâle en alerte,
huppe dressée

Femelle excitée,
huppe dressée



GRISIN DE CAYENNE

Formicivora grisea

Mâle adulte

Bande blanche
séparant le dos gris
du ventre noir

Femelle adulte



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Huppe érigée

Huppe aplatie

TYRAN FÉROCE

Myiarchus ferox

Gorge grise,
aspect "encagoulé",
pas de masque



Bec bicolore
à base rose

Huppe avec des
plumes blanches

ÉLÉNIE À VENTRE JAUNE

Elaenia flavogaster




Huppe

TYRANNEAU PASSEGRIS

Camptostoma obsoletum



Très petit



Tête "lisse"
Pas de huppe

Sourcil clair

TYRANNEAU SOURIS

Phaeomyias murina



Barres alaires
beiges

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

TYRAN PITANGUA

Megarynchus pitangua

Bec très gros,
"démessuré"

Ressemble de loin à un
Tyran quiquivi, mais bec
bien plus massif



TYRAN QUIQUIVI

Pitangus sulphuratus

Bec fort



TYRAN DE CAYENNE

Myiozetetes cayanensis

Bec court



TYRAN MÉLANCOLIQUE

Tyrannus melancholicus

Masque sombre



Poitrine
olivâtre

TYRAN GRIS

Tyrannus dominicensis

Masque noir

Gorge et
poitrine
blanches



Migrateur: Hivernant.
Présence en Guyane
d'octobre à mars

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MERLE LEUCOMÈLE

Turdus leucomelas

Immature

Adulte



Contour de
l'œil jaune


MERLE À LUNETTES

Turdus nudigenis



MOQUEUR DES SAVANES

Mimus gilvus



Coins de la
queue blancs

Attitude au sol,
ailes pendantes,
queue redressée

Finement barré

TROGLODYTE FAMILIER

Troglodytes aedon

Femelle
adulte

Mâle
adulte

Calotte noire

Queue noire

Rectrices externes
blanches

Joue et
gorge
blanches



GOBEMOUCHERON TROPICAL

Poliptila plumbea

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

JACARINI NOIR

Volatinia jacarina

Mâle
adulte



Très petit

! Confusions possibles



Jacarini noir
Bec court



Tangara à galons blancs
Bec long



Vacher luisant
Bec long et droit

Femelle
et immature



Poitrine
striée

SPOROPHILE À AILES BLANCHES

Sporophila americana

Mâle
adulte



Bec épais,
arrondi

Femelle
et immature




Iris noir

Mâle
adulte

VACHER LUISANT

Molothrus bonariensis



Femelle
adulte

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

MARTINETS & HIRONDELLES

MARTINET POLIOURE

Chaetura brachyura



Queue
courte

Très
sombre

MARTINET CLAUDIA

Tachornis squamata



Queue effilée

Ventre pâle

MARTINET DE CAYENNE

Panyptila cayennensis



Queue effilée

Ventre noir
Gorge blanche

HIRONDELLE CHALYBÉE

Progne chalybea



Gorge
enfumée

HIRONDELLE TAPÈRE

Progne tapera



Bande pectorale
sombre

Gorge
blanche

Ailes
"pendantes"

Gorge
enfumée

Cravate sombre
(surtout visible chez
la sous-espèce *fusca*
hivernante australe)

Ailes
blanches

Ventre
blanc

HIRONDELLE À AILES BLANCHES

Tachycineta albiventer

Patches blancs sur
les ailes
(critère parfois
absent)



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

CARACARA À TÊTE JAUNE

Milvago chimachima



CARACARA DU NORD

Caracara cheriway



FAUCON PÈLERIN

Falco peregrinus



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Grande buse noire, élancée

BUSE URUBU

Buteogallus urubitinga




Adulte

Immature

Longues pattes
jaunes

Base de la
queue blanche



BUSE BUSON

Buteogallus aequinoctialis

Cire orange
contrastant avec
la tête noire

Ailes rousses



Adulte

Immature



BUSE À GROS BEC

Rupornis magnirostris

Adulte

Petite buse
très commune



Rémiges primaires
rousses



Tache sombre
sur le poignet

BALBUZARD PÊCHEUR

Pandion haliaetus



Ventre blanc



Envergure : 1,5 à 1,6 m

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Envergure : 1,6 à 1,8 m

GRAND URUBU

Cathartes melambrotus



Zones claire
et sombre
juxtaposées



Rare sur le site

Envergure : 1,5 à 1,6 m

URUBU À TÊTE JAUNE

Cathartes burrovianus



Rémiges
claires



Envergure : 1,8 à 2 m

URUBU À TÊTE ROUGE

Cathartes aura



Rémiges
claires




Main
blanche

Envergure : ~ 1,5 m

URUBU NOIR

Coragyps atratus



Queue
courte



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ

Calidris pusilla

Bec noir et court



Juvénile



Barre alaire
blanche étroite

Adulte internuptial

Pattes noirâtres

BÉCASSEAU SANDERLING

Calidris alba

Bec noir



Juvénile



Barre alaire
blanche large

Aspect blanc
caractéristique

Adulte internuptial

Pattes
noires

GRAVELOT SEMIPALMÉ

Charadrius semipalmatus

Bec court
et épais à
base orange



Adulte
nuptial

Collier
blanc
complet



Pattes
orangées



Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly


Bec long, très fin et légèrement courbé vers le haut



Base de la queue blanche


GRAND CHEVALIER

Tringa melanoleuca



Longues pattes jaunes

Bec court et fin



Base de la queue blanche

PETIT CHEVALIER

Tringa flavipes



Longues pattes jaunes

Bec court et fin



Barre sombre centrale

CHEVALIER SOLITAIRE

Tringa solitaria



Pattes verdâtres

CHEVALIER GRIVÉ

Actitis macularius



Adulte nuptial

Adulte internuptial

Pattes jaunes

Les oiseaux des Salines de Rémire-Montjoly

Long bec
courbé vers
le bas

COURLIS CORLIEU

Numenius phaeopus

Dos marron

Sous-espèce américaine,
Numenius p. hudsonicus

Dos blanc

Sous-espèce eurasiatique,
Numenius p. phaeopus, rare

TOURNEPIERRE À COLLIER

Arenaria interpres

Face de
"clown"

Adulte nuptial

Grand collier noir;
souvent estompé

Adulte internuptial

Pattes orange

Très bariolé,
noir et blanc

JACANA NOIR

Jacana jacana

Adulte
(sexes identiques)

Immature

Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly



CABIAÏ

Hydrochoerus hydrochaeris

Rongeur énorme
Entièrement beige à brun
A proximité des cours d'eau



AGOUTI

Dasyprocta leporina

Grand rongeur
Cul orange très caractéristique
Queue très courte



PAC

Agouti paca

Grand rongeur
Livrée marron tachetée de blanc

QUATRE-YEUX GRIS

Philander opossum

Long manchon de poils à
la base de la queue
Queue bicolore
Arboricole

Taches crème
au-dessus des yeux



PIAN À OREILLES NOIRES

Didelphis marsupialis

Court manchon de poils
sombres à la base de la
queue
Base et extrémité
des oreilles noires



OPOSSUM-SOURIS MURIN

Marmosa murina

Masque noir assez prononcé ; queue longue avec un
court manchon de poil ; queue de coloration chair homogène



Les mammifères des Salines de Rémire-Montjoly

SOURIS ARBORICOLE

Oecomys bicolor

Petite souris **arboricole**
Dos brun à roux et ventre blanc
Longue queue souvent terminée par un
pinceau de poils

RAT ARBORICOLE AU NEZ ROUGE

Makalata didelphoides

Gros rat **arboricole**
(Poids \approx 300 g)
Museau orangé
Longue queue de couleur
chair à poils épars

RAT ÉPINEUX

Proechimys guyanensis

Gros rat **terrestre**
Ventre blanc
Queue relativement courte

Poids \approx 200 à 500 g

ÉCUREUIL DES GUYANES

Guerlinguetus aestuans

Grand écureuil (\sim 200 g)
Démonstratif, queue souvent
positionnée au-dessus du corps
Face ventrale beige à orange

TATOU DES GUYANES

Dasypus sp.

Poids : de 3 à 6 kg

PARESSEUX À TROIS DOIGTS

Aï, mouton paresseux, dos brûlé

Bradypus tridactylus

Livrée de camouflage,
de teinte grise à reflets verdâtres
Face sympathique de clown, beige clair
Le mâle présente une tache orange et noire
au milieu du dos

Les amphibiens

des Salines de Rémire-Montjoly

PSEUDIS PARADOXAL

Pseudis paradoxa

Espèce des marais,
des prairies inondées
et des vieilles mangroves

Le chant évoque les coassements des
grenouilles vertes de France
Un *crrr...crrrr...crrrr...* assez puissant, lancé
depuis les points d'eau

Grande rainette aquatique à la
morphologie de grenouille
Palmure des pieds très développée
Teinte générale allant du vert au brun
Taches plus sombres sur le dos



LEPTODACTYLE DE TRINIDAD

Leptodactylus nesiotus

Espèce commune des zones
humides ouvertes du littoral
(savanes et prairies inondées)
parfois en bordure de forêt

Le chant est une succession
rapide de *pit... pit... pit...* émis au
rythme de plusieurs par seconde

Teinte générale grise à brune avec des
bourrelets dorsaux discontinus. Flancs
souvent beige à orangé



ADÉNOMÈRE FAMILIÈRE

Adenomera andreae

Abondante dans les jardins, les
boisements et en périphérie des
zones ouvertes

Chant typique, *puit puit... puit...* lent

Grande diversité de colorations et de
motifs avec souvent une fine ligne
orange dans le bas du dos.
Présence régulière de bandes orange
latérales



Les amphibiens

des Salines de Rémire-Montjoly



Juvénile

CRAPAUD AGUA

Rhinella marina

Savanes inondées, prairies, jardins et bords de route. Omniprésent dans les paysages anthropisés

Le chant est un long roulement doux

Grand crapaud avec des glandes parotoïdes très développées et un museau caréné

Coloration beige uni (mâles) ou avec des macules noires ou rousses (juvéniles et femelles)
Iris doré



Mâle

PIPA MOLLE

Pipa snethlageae

Aquatique

Dans les marais et pripris
Parfois vue sur la plage, dans les vagues mourantes

Plate et d'apparence "molle", avec une tête triangulaire
Pieds entièrement palmés
Coloration sombre

Pieds palmés



Face ventrale sombre homogène

RAINETTE DES PRIPRIS

Boana raniceps

Rare

Espèce nocturne des zones humides littorales : pripris, marais côtiers

Teinte générale beige à brune
Face postérieure des cuisses marquée de barres sombres
Tympan de coloration bien plus sombre que la face dorsale



RAINETTE PONCTUÉE

Boana punctata

Espèce nocturne des zones humides littorales

Teinte générale verte (de jour) à orange (la nuit). Présence de lignes dorsolatérales bicolores (rouge et jaune) s'étendant de l'œil à l'aîne



Coloration de nuit

Coloration de jour

Les amphibiens des Salines de Rémire-Montjoly



SCINAX DES MAISONS

Scinax ruber

Très commun dans les maisons et jardins
Galope souvent sur les murs à la nuit tombée

Le chant est un *praaaa...* rauque et aiguë



Mâle

Deux bandes latérales claires, s'étendant de l'œil jusqu'à l'aîne, encadrées par deux bandes plus sombres

En période de reproduction, les mâles sont jaunes

RAINETTE NAIN

Dendropsophus walfordi


Minuscule rainette savanicole qui se retrouve dans la végétation herbacée des chenaux et fossés urbains

Le chant est une succession rapide de clics puissants


Teinte générale beige à rousse
Souvent des points sombres diffus sur le dos




Livrées nocturnes



Livrée diurne



Gorge et sac vocal orangés



Le site des **Salines de Montjoly** (63 ha) se situe sur la commune de Rémire-Montjoly. Cette propriété du Conservatoire du littoral protège un écosystème lacustre littoral remarquable.

Le sentier qui permet de visiter les salines traverse une diversité surprenante de milieux naturels : la plage et ses vasières, le cordon dunaire et sa forêt littorale, une zone humide constituée d'un marais et de superbes formations de mangrove.

Le site, complètement inséré dans le tissu urbain, est géré par l'**Association Kwata** depuis 2012. Cet espace naturel est un refuge pour la vie sauvage et l'arpenter aux heures fraîches permet d'observer une faune étonnamment diversifiée dans ce contexte périurbain.

Cette plaquette a été réalisée avec l'appui financier de l'entreprise **Orange™**, de la commune de **Rémire-Montjoly** et de l'**Office de l'eau de Guyane**.

Merci à **Olivier Claessens** pour son expertise ornithologique. Le choix des espèces illustrées provient d'une analyse des données naturalistes saisies sur le site Faune-Guyane. Un grand merci à tous les contributeurs de Faune-Guyane.



NOS PARTENAIRES